



## ROHSTOFFE GÜTEVOLL VERARBEITET

### VOM KIES ZUM BETON

Das im Jahr 1963 als Einzelunternehmung gegründete Familienunternehmen besteht heute aus einem Kompetenznetzwerk von 55 Tochtergesellschaften und Betriebsteilen der GP Günter Papenburg AG. Bundesweit arbeiten über 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sparten Gewinnung von Rohstoffen, Produktion von Baustoffen, Hoch-, Tief-, Straßen- und Gleisbau, Baumaschinenhandel und -service, Maschinen- und Anlagenbau, Spedition sowie Entsorgung einschließlich Recycling und Deponierung.

Die GP Betonwerke sind aus erfolgreich etablierten Unternehmen hervorgegangen, die bereits über mehrere Jahrzehnte Erfahrung und Kompetenz aufweisen können. Als regionale Experten für Transportbeton und Betonpumpen liegt der Fokus nicht nur auf der Produktion, sondern auch auf pünktlicher und fachgerechter Auslieferung.

Mit eigenen Fahrmischern wird Transportbeton für vielfältige Anwendungsbereiche im Hoch- und Tiefbau

geliefert. Der große Fuhrpark ist mit modernstem, Satelliten gestütztem Logistiksystem ausgestattet.

Alle Baustoffe unterliegen ständiger Kontrolle und sichern so eine gleichbleibend hohe Qualität für die Bauvorhaben der Auftraggeber. Ebenso wichtig sind qualifizierte, fachkundige und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

- GP Papenburg Betonwerke Nord GmbH  
im Raum Niedersachsen
- GP Betonwerke West GmbH  
im Nordwesten Deutschlands
- GP Alster Beton GmbH  
im Großraum Hamburg
- ALETON GmbH & Co. KG  
im Raum Bremerhaven

#### BOHRPFÄHLBETON

#### FEINBETON

#### FLIESSBETON

#### INDUSTRIEBODENBETON

#### SPEZIALBAUSTOFFE

#### STAHLFASERBETON

#### STAHLBETON

#### BETONFÖRDERGERÄTE

- NORMALMASTPUMPEN
- HALLENMEISTERPUMPEN
- GROSSMASTPUMPEN



- |                                                                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 06112 Halle (Saale), Berliner Straße 239<br>(Einfahrt über Helmut-von-Gerlach-Straße) | <b>8</b> 06347 Gerbstedt OT Hübitz, Industriechaussee 3<br>(Kreuzung B242/B180) |
| <b>2</b> 06132 Halle (Saale), Chemiestraße 20                                                  | <b>9</b> 06528 Sangerhausen, Am Plattenwerk 20<br>(Im Gewerbegebiet)            |
| <b>3</b> 06118 Halle (Saale), Döckritz Straße                                                  | <b>10</b> 06484 Quedlinburg, Am Schmökeberg                                     |
| <b>4</b> 06749 Bitterfeld, Leipziger Straße 14                                                 | <b>11</b> 38820 Halberstadt, Am Bahndamm 1                                      |
| <b>5</b> 04179 Leipzig, Franz-Flemming-Straße 34                                               | <b>12</b> 38855 Wernigerode, Dornbergsweg 30                                    |
| <b>6</b> 04319 Leipzig Engelsdorf, Arthur-Winkler-Straße 76                                    | <b>13</b> 06268 Querfurt, Am Stadtwege 2                                        |
| <b>7</b> 04758 Oschatz, Wellerswalder Weg 19                                                   |                                                                                 |

GP Betonwerke Ost GmbH ■ Berliner Straße 239 ■ 06112 Halle (Saale)

Fon: 0345 / 7797 - 650 ■ Fax: 0345 / 7797 - 652 ■ E-Mail: [info@gp-beton.de](mailto:info@gp-beton.de) ■ [www.gp-beton-ost.de](http://www.gp-beton-ost.de)

Geschäftsführer: André Keyselt ■ Klaus Papenburg

## ZENTRALDISPOSITION MARKTRAUM MITTELDEUTSCHLAND

### BESTELLUNGEN: TRANSPORTBETON UND BETONPUMPEN

Chemiestraße 20 ■ 06132 Halle (Saale)

Fon: 0345 / 5676 - 425 oder 0345 / 5676 - 426 ■ Fax: 0345 / 5676 - 459 ■ E-Mail: [betondispo@gp-papenburg.de](mailto:betondispo@gp-papenburg.de)

Montag - Freitag von 6:00 bis 17:00 Uhr

## VERTRIEBSGEBIET 1: BÖRDE/HARZ

### VERTRIEB

Carsten Wolff

Fon: 03941 / 6919 - 12

Mobil: 0173 / 9686526

E-Mail: [carsten.wolff@gp-papenburg.de](mailto:carsten.wolff@gp-papenburg.de)

### VERTRIEBSINNENDIENST GEBIET 1

Bärbel Ludwig

Fon: 03941 / 6919 - 11

E-Mail: [baerbel.ludwig@gp-papenburg.de](mailto:baerbel.ludwig@gp-papenburg.de)

## VERTRIEBSGEBIET 2: HALLE/SAALEKREIS, MANSFELDER LAND

### VERTRIEB

Andreas Mehlich

Fon: 0345 / 7797 - 656

Mobil: 0178 / 3456198

E-Mail: andreas.mehlich@gp-papenburg.de

Uwe Rapp

Fon: 034771 / 616 - 10

Mobil: 0178 / 3455283

E-Mail: uwe.rapp@gp-papenburg.de

## VERTRIEBSGEBIET 3: WESTSACHSEN, LEIPZIG, GROSSRAUM BITTERFELD

### VERTRIEB

Steffen Baunack

Fon: 0341 / 658533 - 51

Mobil: 0173 / 9686582

E-Mail: steffen.baunack@gp-papenburg.de

Philipp Kitzing

Fon: 03493 / 6090 - 14

Mobil: 0151 / 68960852

E-Mail: philipp.kitzing@gp-papenburg.de

### VERTRIEBSINNENDIENST GEBIETE 2 UND 3

Anja Bolczyk

Fon: 0345 / 7797 - 655

E-Mail: anja.bolczyk@gp-papenburg.de

Konstanze Heinrich

Fon: 0345 / 7797 - 650

E-Mail: konstanze.heinrich@gp-papenburg.de

**ZENTRALE BETONANFRAGEN:** Fax: 0345 / 7797 - 660 ■ E-Mail: info@gp-beton.de



## REGIONAL NACHHALTIG DAUERHAFT

### Wir setzen auf Regional

Zur Herstellung unserer Betone beziehen wir die Ausgangsstoffe, Zement, Kies etc. zum größten Teil aus dem Umfeld unserer Produktionsstätten. Durch unsere Regionaldisposition haben wir alle Fahrzeuge im Blick und können Ihre Baustellen auf kurzen Wegen mit modernsten Fahrzeugen effizient beliefern. So leisten wir einen positiven Beitrag zum Klimaschutz.

### Wir setzen auf Nachhaltigkeit

Bereits jetzt setzen wir für die Herstellung unserer Betone regional hergestellte hüttensandhaltige Zemente mit einem deutlich reduzierten CO<sub>2</sub> Footprint ein. Hüttensandhaltige Zemente helfen CO<sub>2</sub> Emissionen zu verringern und natürliche Ressourcen zu schonen. Der CO<sub>2</sub> Footprint von Beton wird maßgeblich (ca. 80 %) durch den Zement beeinflusst.

Gegenüber einem generischen deutschen Durchschnittszement mit 587 kg CO<sub>2</sub>-eq (Quelle: EPD Verein Deutscher Zementwerke) haben die von uns standardmäßig verwendete Hochofenzemente

CEM III/A bereits einen um 36% reduzierten CO<sub>2</sub> Footprint. Nochmals deutlich günstiger ist die Ökobilanz der CEM III/B Zemente, die eine Reduzierung von über 50 % aufweisen.

### Wir bieten Ihnen besonders CO<sub>2</sub> reduzierte, klimafreundliche und dauerhafte Betone

Neben Betonen mit CEM III/A Zementen bieten wir besonders umweltfreundliche Betone mit CEM III/B Zementen an. Der CO<sub>2</sub> Footprint dieser Betone ist auf ein Minimum reduziert.

Sie erhalten diese klimafreundlichen Betone in den Festigkeitsklassen C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 und C30/37 und je nach Anwendung in verschiedenen Körnungen für Innenbauteile im Hochbau, für bewehrte Außenbauteile oder für Gründungsbauteile. Alle Betone entsprechen den Normen der DIN EN 206 und DIN 1045-2.

Zur Erreichung höherer Anfangsfestigkeiten ist der Einsatz von Erhärtungsbeschleuniger möglich. Die Dosierung wird den jeweiligen Anforderungen angepasst.

| BESCHREIBUNG DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND ANFORDERUNGEN                                                                                                                                         | DRUCK-FESTIGKEITS-KLASSE | EXPOSITIONSKLASSENGRUPPE | FEUCHTIGKEITS-KLASSE | KONSISTENZ | GRÖSST-KORN (MM) | FESTIGKEITS-ENTWICKLUNG | PUMP-FÄHIGKEIT | PREIS IN € / m <sup>3</sup> | ARTIKEL-NUMMER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung                                                                                                                               | C 12/15                  | X0                       | WA                   | F4         | 32               | L                       | Ja             | <b>127,50</b>               | 1204350170     |
|                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |            |                  |                         |                |                             |                |
| Beton für Innenbauteile (trocken oder ständig unter Wasser), Fundamente (ohne Frost oder chemischen Angriff)                                                                                    | C 16/20                  | XC2                      | WA                   | F4         | 32               | L                       | Ja             | <b>128,50</b>               | 1314350170     |
|                                                                                                                                                                                                 | C 20/25                  | XC3                      | WA                   | F4         | 32               | L                       | Ja             | <b>130,50</b>               | 1424350170     |
| Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung, Frost, chemisch schwach angreifender Umgebung                                                                                                   | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F4         | 32               | L                       | Ja             | <b>134,50</b>               | 1534350170     |
|                                                                                                                                                                                                 | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 XD1          | WA                   | F4         | 32               | L                       | Ja             | <b>138,50</b>               | 1654350170     |
| Bauteile mit zusätzlich hohem Wassereindringwiderstand entsprechend der DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton", chemisch schwach angreifende Umgebung Überwachungsklasse 2 | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1 (WU)         | WA                   | F4         | 32               | L                       | Ja             | <b>135,50</b>               | 1534350270     |
|                                                                                                                                                                                                 | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 XD1 (WU)     | WA                   | F4         | 32               | L                       | Ja             | <b>139,50</b>               | 1654350270     |
| Erhärtungsbeschleuniger Dosierung bis 2% (vom Zementgehalt) 8,50 €/m <sup>3</sup>                                                                                                               |                          |                          |                      |            |                  |                         |                |                             |                |
| Eine Plausibilitätsprüfung der von Ihnen angegebenen Betoneigenschaften wird von uns nicht durchgeführt.                                                                                        |                          |                          |                      |            |                  |                         |                |                             |                |

### Im Programm der GP Betonwerke GmbH

#### R-Beton oder Recyclingbeton

Dieser kann bei einigen Anwendungen gleichwertig eingesetzt werden und verbessert die CO<sub>2</sub> Bilanz nochmals. Im Bedarfsfall erstellen wir eine geeignete Betonsorte anhand der geforderten Eigenschaften. Recyclingbetone sind noch nicht an allen Standorten verfügbar.

Preisliste GP Betonwerke Ost GmbH - gültig ab 21. März 2022

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als Preisbasis für Skonto-Vereinbarungen gilt der Warenwert.



| BESCHREIBUNG DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND ANFORDERUNGEN                                                                                                                                        | DRUCK-FESTIGKEITS-KLASSE | EXPOSITIONSKLASSENGRUPPE | FEUCHTIGKEITS-KLASSE | KONSISTENZ | GRÖSST-KORN (MM) | FESTIGKEITS-ENTWICKLUNG | PUMP-FÄHIGKEIT | PREIS IN € / m³ | ARTIKEL-NUMMER    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung                                                                                                                              | C 8/10                   | X0                       | W0                   | F4         | 32               | M                       | Nein           | <b>118,50</b>   | 1104320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 8/10                   | X0                       | W0                   | F3         | 32               | M                       | Nein           | <b>116,50</b>   | 1103320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 12/15                  | X0                       | W0                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>119,50</b>   | 1204320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 12/15                  | X0                       | W0                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>117,50</b>   | 1203320100        |
| Beton für Innenbauteile (trocken oder ständig unter Wasser), Fundamente (ohne Frost oder chemischen Angriff)                                                                                   | C 16/20                  | XC2                      | WF                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>120,50</b>   | 1314320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 16/20                  | XC2                      | WF                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>118,50</b>   | 1313320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 20/25                  | XC2                      | WF                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>121,50</b>   | 1414320100        |
|                                                                                                                                                                                                | <b>C 20/25</b>           | <b>XC2</b>               | <b>WF</b>            | <b>F3</b>  | <b>32</b>        | <b>M</b>                | <b>Ja</b>      | <b>119,50</b>   | <b>1413320100</b> |
| Beton für Bauteile in offenen Gebäuden (ohne Frost), Innenbauteile mit hoher Luftfeuchtigkeit                                                                                                  | C 20/25                  | XC3                      | WF                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>122,50</b>   | 1424320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 20/25                  | XC3                      | WF                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>120,50</b>   | 1423320100        |
| Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung, Frost, chemisch schwach angreifender Umgebung                                                                                                  | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>125,50</b>   | 1534320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>123,50</b>   | 1533320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>129,50</b>   | 1634320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>127,50</b>   | 1633320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 XD1          | WA                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>130,50</b>   | 1654320100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 XD1          | WA                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>128,50</b>   | 1653320100        |
| Bauteile mit zusätzlich hohem Wassereindringwiderstand entsprechend der AfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton", chemisch schwach angreifende Umgebung Überwachungsklasse 2 | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1 (WU)         | WA                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>126,50</b>   | 1534320200        |
|                                                                                                                                                                                                | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1 (WU)         | WA                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>124,50</b>   | 1533320200        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 (WU)         | WA                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>130,50</b>   | 1634320200        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 (WU)         | WA                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>128,50</b>   | 1633320200        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 XD1 (WU)     | WA                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>131,50</b>   | 1654320200        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 XD1 (WU)     | WA                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>129,50</b>   | 1653320200        |
| Bauteile in Hafenanlagen, die ständig unter Wasser liegen, Beton für chemisch mäßig angreifende Umgebung                                                                                       | C 35/45                  | XS2 XD2 XA2 XF3          | WA                   | F4         | 32               | M                       | Ja             | <b>138,50</b>   | 1774360100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 35/45                  | XS2 XD2 XA2 XF3          | WA                   | F3         | 32               | M                       | Ja             | <b>136,50</b>   | 1773360100        |
| <b>Fließbeton (leicht verdichtender Beton = LVB)</b>                                                                                                                                           |                          |                          |                      |            |                  |                         |                |                 |                   |
| LVB Standart, Beton für außenbauteile mit direkter Beregnung, Frost, chemisch schwach angreifender Umgebung                                                                                    | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F6         | 16               | M                       | Ja             | <b>139,50</b>   | 1536220100        |
|                                                                                                                                                                                                | C 30/37                  | XC4 XF1 XA1 XD1          | WA                   | F6         | 16               | M                       | Ja             | <b>143,50</b>   | 1636220100        |

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,50 €/m³ (Basis 32 mm)

Zulage für Größtkorn 8 mm 3,50 €/m³ (Basis 16 mm)

Wird die Expositionsklasse XA1 nicht gefordert, kann der Beton unter ÜK1-Bedingungen bis einschließlich Festigkeitsklasse C 25/30 verarbeitet werden.

Eine Plausibilitätsprüfung der von Ihnen angegebenen Betoneigenschaften wird von uns nicht durchgeführt.

Preisliste GP Betonwerke Ost GmbH - gültig ab 21. März 2022

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als Preisbasis für Skonto-Vereinbarungen gilt der Warenwert.

| BESCHREIBUNG DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND ANFORDERUNGEN                                                                                     | DRUCK-FESTIGKEITS-KLASSE | EXPOSITIONSKLASSENGRUPPE | FEUCHTIGKEITS-KLASSE | KONSISTENZ | GRÖSSTKORN (MM) | FESTIGKEITS-ENTWICKLUNG | PUMP-FÄHIGKEIT | PREIS IN € / m³ | ARTIKEL-NUMMER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bauteile in Hafenanlagen, die ständig unter Wasser liegen, Beton für chemisch mäßig angreifende Umgebung                                    | C 35/45                  | XS3 XD3 XA3 XF3          | WA                   | F3         | 16              | M                       | Ja             | 142,00          | 1793220100     |
|                                                                                                                                             | C 35/45                  | XS3 XD3 XA3 XF3          | WA                   | F3         | 32              | M                       | Ja             | 138,50          | 1793320100     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStb-Richtlinie (Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen) mit Taumittelbeanspruchung (z.B. Tankabfüllplätze) | C 30/37 (LP)             | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WA                   | F3         | 16              | M                       | Ja             | 144,00          | 1683260800     |
|                                                                                                                                             | C 30/37 (LP)             | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WA                   | F3         | 32              | M                       | Ja             | 140,50          | 1683360800     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStb-Richtlinie (Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen) ohne Taumittelbeanspruchung                        | C 35/45                  | XS2 XD2 XA2 XF3          | WA                   | F3         | 16              | M                       | Ja             | 142,00          | 1773260800     |
|                                                                                                                                             | C 35/45                  | XS2 XD2 XA2 XF3          | WA                   | F3         | 32              | M                       | Ja             | 138,50          | 1773360800     |
|                                                                                                                                             | C 30/37                  | XC4 XF1 XD1              | WA                   | F3         | 16              | M                       | Ja             | 137,00          | 1653220800     |
|                                                                                                                                             | C 30/37                  | XC4 XF1 XD1              | WA                   | F3         | 32              | M                       | Ja             | 133,50          | 1653320800     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Flächen (LP-Beton)                                                | C 25/30                  | XC4 XD1 XA2 XF2/3 XM1    | WA                   | F3         | 16              | M                       | Ja             | 136,00          | 1543260100     |
|                                                                                                                                             | C25/30                   | XC4 XD1 XA2 XF2/3 XM1    | WA                   | F3         | 32              | M                       | Ja             | 132,50          | 1543360100     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Beton für Verkehr- und Lagerflächen (Außenbereich)                                                                                          | C 30/37                  | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WA                   | F2         | 16              | M                       | Nein           | 141,00          | 1682260100     |
|                                                                                                                                             | C 30/37                  | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WA                   | F3         | 16              | M                       | Nein           | 143,00          | 1683260100     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Beton nach ZTV-StB Belastungsklasse 0 – 1,0                                                                                                 | C 30/37                  | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WA                   | F2         | 16              | M                       | Nein           | 161,00          | 1682761700     |
|                                                                                                                                             | C 30/37                  | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WA                   | F3         | 16              | M                       | Nein           | 163,00          | 1683761700     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Beton nach ZTV-StB Belastungsklasse 1,8 – 100                                                                                               | C 30/37                  | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WS                   | F2         | 16              | M                       | Nein           | 169,00          | 1682763300     |
|                                                                                                                                             | C 30/37                  | XC4 XD3 XA3 XF4 XM2      | WS                   | F3         | 16              | M                       | Nein           | 171,00          | 1683763300     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Beton für Industrieböden (Beanspruchung durch luft- oder vollgummibereifte Fahrzeuge), Innenbereich                                         | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F4         | 16              | M                       | Ja             | 134,00          | 1534261000     |
|                                                                                                                                             | C 25/30                  | XC4 XF1 XA1              | WA                   | F4         | 32              | M                       | Ja             | 130,50          | 1534361000     |
|                                                                                                                                             | C 30/37                  | XC4 XD1 XF1 XM1 XM2*     | WA                   | F4         | 16              | M                       | Ja             | 138,00          | 1654261000     |
|                                                                                                                                             | C 30/37                  | XC4 XD1 XF1 XM1 XM2*     | WA                   | F4         | 32              | M                       | Ja             | 134,50          | 1654361000     |
|                                                                                                                                             |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Zulage für Größtkorn 16 mm                                                                                                                  |                          |                          | 3,50 €/m³            |            | (Basis 32 mm)   |                         |                |                 |                |
| Zulage für Größtkorn 8 mm                                                                                                                   |                          |                          | 3,50 €/m³            |            | (Basis 16 mm)   |                         |                |                 |                |
| *zusätzliche Oberflächenbehandlung, z. Bsp. Vakuumieren, Flügelglätten                                                                      |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |
| Eine Plausibilitätsprüfung der von Ihnen angegebenen Betoneigenschaften wird von uns nicht durchgeführt.                                    |                          |                          |                      |            |                 |                         |                |                 |                |

| BESCHREIBUNG DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND ANFORDERUNGEN | DRUCK-FESTIGKEITS-KLASSE | EXPOSITIONSKLASSENGRUPPE | FEUCHTIGKEITS-KLASSE | KONSISTENZ | GRÖSST-KORN (MM) | FESTIGKEITS-ENTWICKLUNG | PUMP-FÄHIGKEIT | PREIS IN € / m³ | ARTIKEL-NUMMER |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|

## INGENIEURBAU

|                                                                                                                                                                                       |         |                     |    |    |    |   |      |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----|----|----|---|------|---------------|------------|
| ZTV-Ing.-Beton für Außenbauteile ohne Taumittelbeanspruchung                                                                                                                          | C 25/30 | XC4 XF1 XA1         | WA | F3 | 16 | M | Ja   | <b>132,00</b> | 1533261300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 25/30 | XC4 XF1 XA1         | WA | F3 | 32 | M | Ja   | <b>128,50</b> | 1533361300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 30/37 | XC4 XF1 XA1         | WA | F3 | 16 | M | Ja   | <b>136,00</b> | 1633261300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 30/37 | XC4 XF1 XA1         | WA | F3 | 32 | M | Ja   | <b>132,50</b> | 1633361300 |
| ZTV-Ing.-Beton für lotrechte Betonflächen im Sprühnebelbereich, Spritzwasserbereich, für offene Wasserbehälter, in der Wasserwechselzone, mit schwachem chem. Angriff (kein LP-Beton) | C 30/37 | XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F3 | 16 | M | Ja   | <b>138,00</b> | 1673261300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 30/37 | XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F3 | 32 | M | Ja   | <b>134,50</b> | 1673361300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 35/45 | XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F3 | 16 | M | Ja   | <b>144,00</b> | 1773261300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 35/45 | XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F3 | 32 | M | Ja   | <b>140,50</b> | 1773361300 |
| ZTV-Ing.-Beton für waagerechte Betonflächen mit Taumittelbeanspruchung (z.B. Brückenkappen), Tunnelleinfahrten (mit Splitt)                                                           | C 25/30 | XC4 XF4 XD3         | WA | F2 | 16 | M | Nein | <b>156,50</b> | 1562761300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 30/37 | XC4 XF4 XD3         | WA | F2 | 16 | M | Nein | <b>160,50</b> | 1682761300 |
| ZTV-Ing.-Beton für waagerechte Betonflächen mit Taumittelbeanspruchung (z.B. Brückenkappen), Tunnelleinfahrten (ohne Splitt)                                                          | C 25/30 | XC4 XF4 XD3         | WA | F2 | 16 | M | Ja   | <b>136,50</b> | 1562261300 |
|                                                                                                                                                                                       | C 30/37 | XC4 XF4 XD3         | WA | F2 | 16 | M | Ja   | <b>140,50</b> | 1682261300 |

## GRUNDBAU

|                                    |         |                         |    |    |    |   |    |               |            |
|------------------------------------|---------|-------------------------|----|----|----|---|----|---------------|------------|
| Bohrpfahlbeton                     | C 20/25 | XC1 XC2                 | WA | F5 | 16 | M | Ja | <b>132,00</b> | 1415220500 |
|                                    | C 20/25 | XC1 XC2                 | WA | F5 | 32 | M | Ja | <b>128,50</b> | 1415320500 |
|                                    | C 25/30 | XC4 XF1 XA1             | WA | F5 | 16 | M | Ja | <b>136,00</b> | 1535220500 |
|                                    | C 25/30 | XC4 XF1 XA1             | WA | F5 | 32 | M | Ja | <b>132,50</b> | 1535320500 |
|                                    | C 30/37 | XC4 XF1 XA1             | WA | F5 | 16 | M | Ja | <b>140,00</b> | 1635220500 |
|                                    | C 30/37 | XC4 XF1 XA1             | WA | F5 | 32 | M | Ja | <b>136,50</b> | 1635320500 |
|                                    | C 35/45 | XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F5 | 16 | M | Ja | <b>147,00</b> | 1775220500 |
|                                    | C 35/45 | XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F5 | 32 | M | Ja | <b>143,50</b> | 1775320500 |
| Bohrpfahlbeton gem. ZTV-Ing.-Beton | C 30/37 | XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F5 | 16 | M | Ja | <b>145,00</b> | 1675220400 |
|                                    | C 30/37 | XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 | WA | F5 | 32 | M | Ja | <b>141,50</b> | 1675320400 |

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,50 €/m³ (Basis 32 mm)

Zulage für Größtkorn 8 mm 3,50 €/m³ (Basis 16 mm)

Eigenschaften des Betons nach ZTV-Ing. können von den Anforderungen der DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 abweichen.

Eine Plausibilitätsprüfung der von Ihnen angegebenen Betoneigenschaften wird von uns nicht durchgeführt.



| BESCHREIBUNG DER<br>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN<br>UND ANFORDERUNGEN | DRUCK-<br>FESTIGKEITS-<br>KLASSE | LEIST-<br>UNGS-<br>KLASSE | EXPOSITIONSKLASSENGRUPPE | FEUCH-<br>TIG-<br>KEITS-<br>KLASSE | KONSIS-<br>TENZ | GRÖSST-<br>KORN-<br>(MM) | FESTIG-<br>KEITS-<br>ENT-<br>WICK-<br>LUNG | PREIS IN € / m³ | ARTIKEL-<br>NUMMER |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|

## FÜR KONSTRUKTIV BEWEHRTE BAUTEILE

|                                                                                                                                          |         |         |             |    |    |    |   |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----|----|----|---|--------|------------|
| Stahlfaserbeton für<br>Außenbauteile, Fundamente,<br>Bodenplatten, direkte Beregnung,<br>Frost, chemisch schwach<br>angreifende Umgebung | C 25/30 | 0,4/0,4 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M | 158,50 | 5534225600 |
|                                                                                                                                          |         |         |             |    |    |    |   |        |            |

## FÜR STATISCH BEWEHRTE BAUTEILE

|                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |             |    |    |    |   |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----|----|----|---|--------|-------------|
| Stahlfaserbeton<br>für Außenbauteile,<br>Fundamente, Bodenplatten,<br>wasserundurchlässige Bauwerke,<br>direkte Beregnung, chemisch<br>schwach angreifende Umgebung,<br>Rissbreitenbeschränkung in<br>Kombination mit schlaffer<br>Bewehrung | C 25/30 | 0,6/0,6 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M | 174,50 | 5534225700  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | C 30/37 | 0,6/0,6 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M | 178,50 | 5634225700  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | C 25/30 | 0,9/0,9 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M | 185,50 | 5534225800  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | C 30/37 | 0,9/0,9 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M | 189,50 | 5634225800  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | C 25/30 | 1,2/1,2 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M | 196,50 | 5534225900  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | C 30/37 | 1,2/1,2 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M | 200,50 | 5634225900  |
| Stahlfaserbeton für leicht<br>beanspruchte Industrieböden<br>(z.B. Ausstellungs- und<br>Verkaufsräume, geringer<br>Fahrverkehr)                                                                                                              | C 25/30 | 0,6/0,6 | XC4 XF1 XA1 | WA | F4 | 16 | M |        | auf Anfrage |
|                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |             |    |    |    |   |        |             |
| Stahlfaserbeton für stark<br>beanspruchte Industrieböden<br>(z.B. Montage- und Lagerhallen)                                                                                                                                                  | C 30/37 | 1,2/1,2 | XD1 XS1     | WA | F4 | 16 | M |        | auf Anfrage |
|                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |             |    |    |    |   |        |             |

Wird die Expositionsklasse XA1 nicht gefordert, kann der Beton unter ÜK-1-Bedingungen bis einschließlich Festigkeitsklasse C 25/30 verarbeitet werden.

Eine Plausibilitätsprüfung der von Ihnen angegebenen Betoneigenschaften wird von uns nicht durchgeführt.

### Mehr als nur Beton mit Stahlfasern

Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen verfügt im Gegensatz zu herkömmlichem Beton mit Stahlfasern über ein garantiertes Nachriss-Zugverhalten. Spezielle Betonzusammensetzungen sowie der Einsatz von Hochleistungsstahlfasern garantieren optimale Produkteigenschaften.

### Sicher und wirtschaftlich

Zur sicheren und wirtschaftlichen Verwendung von Stahlfaserbeton muss eine bauteilbezogene Umbemessung der Ausgangs-Statik erfolgen. Diese Leistung kann über uns erfolgen. Der Einsatz von Stahlfaserbeton ist vor Ausführung mit dem zuständigen Statiker bzw. Prüfstatiker abzustimmen.

### Werkgemischte Qualität für die Baustelle

Die werkseitige Dosierung der Hochleistungsstahlfasern garantiert eine homogene Betonzusammensetzung sowie eine verarbeitungsfreundliche Konsistenz. Das Fließmittel ist Bestandteil der Betonzusammensetzung und bereits im Preis enthalten.

### Produktvorteile

- Verbesserung der Nutzungseigenschaften
- Verschleißwiderstand von Industrieböden
- Widerstand gegen dynamische Belastungen
- Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit
- Rissbreitenbegrenzung in Kombination mit schlaffer Bewehrung
- Biegetragfähigkeit von Bodenplatten

### Leistungsklassen

nach der DAfStb-Richtlinie „Stahlfaserbeton“ geprüft. Die Leistungsfähigkeit wird standardmäßig durch Leistungsklassen angegeben. Informationen zur Einstufung nach Leistungsklassen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

**Alle Stahlfaserbetone nach Leistungsklasse in der Preisliste sind pumppfähig.**

**Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Produkte! Unser Außendienst berät Sie gern.**

| BESCHREIBUNG DER<br>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN<br>UND ANFORDERUNGEN | DRUCK-<br>FESTIGKEITS-<br>KLASSE | EXPOSITIONSKLASSENGRUPPE | KONSIS-<br>TENZ | GRÖSST-<br>KORN<br>(MM) | PUMP-<br>FÄHIGKEIT | PREIS IN € / m³ | ARTIKEL-<br>NUMMER |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|

## BETONE FÜR DEN TIEFBAU

|                                                                                                                      |               |                            |    |    |      |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----|----|------|---------------|------------|
| Beton für unbewehrte Bauteile<br>in nicht betonangreifender<br>Umgebung in Anlehnung an<br>DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 | C 8/10        | X0                         | F1 | 8  | Nein | <b>120,50</b> | 1101120100 |
|                                                                                                                      | C 8/10        | X0                         | F1 | 16 | Nein | <b>117,00</b> | 1101220100 |
|                                                                                                                      | C 12/15       | X0                         | F1 | 8  | Nein | <b>121,50</b> | 1201120100 |
|                                                                                                                      | C 12/15       | X0                         | F1 | 16 | Nein | <b>118,00</b> | 1201220100 |
|                                                                                                                      | C 16/20       | X0                         | F1 | 8  | Nein | <b>122,50</b> | 1301120100 |
|                                                                                                                      | C 16/20       | X0                         | F1 | 16 | Nein | <b>119,00</b> | 1301220100 |
|                                                                                                                      | C 20/25       | X0                         | F1 | 8  | Nein | <b>123,50</b> | 1401120100 |
|                                                                                                                      | C 20/25       | X0                         | F1 | 16 | Nein | <b>120,00</b> | 1401220100 |
|                                                                                                                      | C 25/30       | X0                         | F1 | 8  | Nein | <b>127,50</b> | 1501120100 |
|                                                                                                                      | C 25/30       | X0                         | F1 | 16 | Nein | <b>124,00</b> | 1501220100 |
| Hydraulisch gebundene<br>Tragschichten (HGT)                                                                         | unter Asphalt |                            | F1 | 32 | Nein | <b>113,50</b> | 9690990100 |
|                                                                                                                      | unter Beton   |                            | F1 | 32 | Nein | <b>117,50</b> | 9691990100 |
| Dränbeton                                                                                                            | C 12/15       | für Tragschichten nach MVV | F1 | 16 | Nein | <b>131,00</b> | 7201261900 |

## VERFÜLLBAUSTOFFE

|                                 |                       |      |   |      |               |            |
|---------------------------------|-----------------------|------|---|------|---------------|------------|
| Rohrverfüllung                  | nur bedingt verfügbar | > F6 | 2 | Ja*  | <b>128,50</b> | 9300012900 |
| Tank- und Arbeitsraumverfüllung | nur bedingt verfügbar | > F6 | 2 | Ja*  | <b>118,50</b> | 9320002900 |
| GP Flüssigboden                 | nur bedingt verfügbar |      |   | Nein | <b>120,50</b> | 9316020100 |
| GP Flüssigboden (pumpfähig)     | nur bedingt verfügbar |      |   | Ja   | <b>130,50</b> | 9316020200 |

\*pumpfähig mit Volumenverlust

## GP SONDERMISCHUNGEN

|                 |         |    |   |      |               |             |
|-----------------|---------|----|---|------|---------------|-------------|
| Feinkorn        | ESM 350 | F1 | 8 | Nein | <b>133,50</b> | 9735100100  |
| Sondermischung  | SSM 400 | F1 | 2 | Nein | <b>144,50</b> | 9740010100  |
|                 | SSM 600 | F1 | 2 | Nein | <b>164,50</b> | 9760010100  |
| Vorlaufmischung |         |    | 2 | Ja   | <b>156,50</b> | 9755020100  |
| Leichtbeton     |         |    |   |      |               | auf Anfrage |

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,50 €/m³ (Basis 32 mm)

Zulage für Größtkorn 8 mm 3,50 €/m³ (Basis 16 mm)

Eine Plausibilitätsprüfung der von Ihnen angegebenen Betoneigenschaften wird von uns nicht durchgeführt.

Spezialbaustoffe sind nicht in allen Werken verfügbar. Unser Außendienst berät Sie gern.

## BETON MIT BESONDEREN EIGENSCHAFTEN

Benötigen Sie Betone mit Anforderungen, die nicht in der Preisliste aufgeführt sind, stellen wir diese auf Wunsch fachgerecht her. Diese Betone erfragen Sie bitte rechtzeitig, da unter Umständen Erstprüfungen erforderlich sein können.

## EIGENSCHAFTSVERZEICHNIS/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Auf der Grundlage von **DIN EN 206-1 / DIN 1045-2** liefern wir Beton nach Eigenschaften. Über die Angaben dieser Preisliste hinausgehende Informationen werden von uns in einem Eigenschaftsverzeichnis dargestellt. Es liegt in unseren Werken zur Einsichtnahme vor.

## GESTEINSKÖRNUNG

Die eingesetzten Gesteinskörnungen entsprechen den Regelanforderungen nach **DIN EN 12620**. Gesteinskörnungen mit erhöhten Anforderungen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

## NACHBEHANDLUNG

Gemäß den „Richtlinien für die Nachbehandlung von Beton“ zur **DIN 206-1/ DIN 1045-2** ist Beton vom Verarbeiter genügend lange gegen schädliche Einflüsse zu schützen. Hinweise zur Nachbehandlung, deren Beachtung wir dringend empfehlen, finden Sie in dieser Preisliste, auf unserem Sortenverzeichnis sowie auf unseren Lieferscheinen.

## ÜBERWACHUNG UND ZERTIFIZIERUNG

Die Bewertung und Überwachung der Produktionskontrolle sowie die Zertifizierung der Produktion erfolgt durch Baustoffprüfung, -überwachungs und zertifizierung Bernd Kittel (PÜZ).

## WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE

Die werkseigene Produktionskontrolle wird von der Baustofftechnik entsprechend den Vorgaben der **DIN EN 206-1 / DIN 1045-2** durchgeführt.

## SONDERPRÜFUNGEN

Untersuchungen und Prüfungen auf Wunsch des Bestellers werden durch die Baustofftechnik durchgeführt. Der Aufwand wird nach deren Gebührenliste abgerechnet.

## BETRIEBSZEITEN

Lieferungen erfolgen in Spezialmischfahrzeugen zu den normalen Betriebszeiten **Montag – Freitag von 7.00 – 17.00 Uhr**. Der Aufwand und die Möglichkeit für Lieferungen außerhalb der Betriebszeiten sind im Vorfeld mit uns abzustimmen.

## ENTLADUNG UND WARTEZEIT

Die Fahrzeuge sind bei Ankunft an der Baustelle sofort zu entladen. Eine Entladezeit von **5 Minuten je m³** ist im Preis enthalten.

## ABNAHMEVERWEIGERUNG

Wird die Abnahme der vereinbarten Lieferung vom Empfänger unberechtigt ganz oder teilweise verweigert, wird die bestellte Betonmenge zuzüglich etwaiger Folgekosten in vollem Umfang dem Besteller in Rechnung gestellt.

## PREISE

Alle Preise verstehen sich für **1,0 m³** verdichteten Frischbeton ( $\pm 3 \%$  Toleranz) frei Baustelle auf gut befahrbaren Zufahrtswegen, **netto** zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## ROHRENTLADUNG

Für die Betonentladung mit Schüttrohr bis 5 m Länge berechnen wir einen Preisaufschlag. Eine weitere Verlängerung ist aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht zulässig. Das Einbringen ist ab der Konsistenz **F4** möglich.

## HEIZZUSCHLAG

Wir produzieren den Beton unter den uns gegebenen Umgebungsbedingungen. Sollten diese Bedingungen ohne zusätzliche technische Maßnahmen es nicht ermöglichen, Beton entsprechend den gültigen Vorschriften oder des Kundenwunsches herzustellen, so berechtigt uns dies, die Lieferung zu verweigern.

## BETONKÜHLUNG

Steigt die **Betontemperatur im Sommer über 30°C**, so sind wir berechtigt, wahlweise die Lieferung zu verweigern oder den zusätzlichen Aufwand für das Kühlen zu berechnen. Die Preise für Wasserkühlung, Stickstoffkühlung oder die Kühlung mit Scherbeneis auf Anfrage.

## NACHLIEFERUNG VON BETON

Als Restmenge (Nachlieferungen über die bestellte Betonmenge hinaus) werden **max. 1 Fahrzeug / 8 m³** akzeptiert. Darüber hinaus gehende Mengen führen zu einem erhöhten Dispositionsaufwand und Wartezeiten der nachfolgend geplanten Baustellen. Dadurch können wir Ihnen die Nachlieferungen nicht mehr in dem ursprünglich geplanten Rhythmus garantieren. Wir behalten uns die Berechnung einer Aufwandsentschädigung (Wartezeitrechnung der nachfolgenden Baustelle, Anmietung zusätzlichen Fuhrparks/ Betonpumpe) vor.

## SAISONZUSCHLAG

In der Zeit **vom 15.11. bis 15.03.** jeden Jahres wird ein Saisonzuschlag für die Winterbereitschaft der Mischanlagen berechnet.

## BESTELLUNGEN

Die Betonbestellungen erfolgen ausschließlich über die E-Mail Adresse der jeweiligen Disposition.

**Allen vorstehenden Preisen wird jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen der Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit.**

# SONDERLEISTUNGEN (ÜBERSICHT)

| EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNGSZWECK |  | EINHEIT | NETTO-<br>PREIS |
|------------------------------------|--|---------|-----------------|
|------------------------------------|--|---------|-----------------|

## ZUSATZMITTEL

|             |                                |                     |             |
|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Fließmittel | nachträgliche Konsistenzhöhung | EURO/m <sup>3</sup> | <b>4,00</b> |
| Verzögerer  | leichte Abbindeverzögerung     | EURO/m <sup>3</sup> | <b>4,50</b> |
|             | mittlere Abbindeverzögerung    | EURO/m <sup>3</sup> | auf Anfrage |
|             | starke Abbindeverzögerung      | EURO/m <sup>3</sup> | auf Anfrage |

## LEISTUNGSZUSCHLÄGE

|                                                      |                                                                                                                               |                     |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Wartezeiten                                          |                                                                                                                               |                     |              |
| Entladezeiten (Ankunft Baustelle bis Ende Entladung) | über 5 Minuten pro m <sup>3</sup>                                                                                             | EURO/min            | <b>2,00</b>  |
| Heizzuschlag (gemessen um 6:00 Uhr durch DWD)        | ≤ 0°C bis -8°C                                                                                                                | EURO/m <sup>3</sup> | <b>8,00</b>  |
| Saisonzuschlag 15.11. – 15.03. des Jahres            |                                                                                                                               | EURO/m <sup>3</sup> | <b>4,00</b>  |
| Lieferzeiten (Mo. - Fr. 7:00 – 17:00 Uhr)            |                                                                                                                               |                     |              |
| Samstag 7:00 – 12:00 Uhr                             |                                                                                                                               | EURO/m <sup>3</sup> | auf Anfrage  |
| Werktag: 17:00 – 22:00 Uhr                           |                                                                                                                               | EURO/m <sup>3</sup> | auf Anfrage  |
| Werktag: 22:00 – 6:00 Uhr                            |                                                                                                                               | EURO/m <sup>3</sup> | auf Anfrage  |
| Sonn- und Feiertagszuschlag                          |                                                                                                                               | EURO/m <sup>3</sup> | auf Anfrage  |
| Abbestellungen <24 Stunden vor Betonagetermin        | Bei einer Abbestellung der geplanten Lieferung behalten wir uns die Weiterberechnung der Kosten vor. Mindestens aber 180,00 € | EURO/m <sup>3</sup> | <b>30,00</b> |
| Logistik-/ CO <sub>2</sub> -Umlage                   | Sollten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern, behalten wir uns eine Anpassung vor.                                  | EURO/m <sup>3</sup> | <b>3,20</b>  |
| Zulage Energie                                       | Variabel/Temporär                                                                                                             | EURO/m <sup>3</sup> | <b>2,60</b>  |
| Soll-Ist-Wert Ausdruck                               |                                                                                                                               | EURO/m <sup>3</sup> | <b>2,50</b>  |

## ANDERE SONDERLEISTUNGEN

|                                                          |                                                         |                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Baustellenbesichtigung                                   | je Baustelle                                            | EURO                | auf Anfrage   |
| Rücknahme von Restbeton                                  | Entsorgungskosten                                       | EURO/m <sup>3</sup> | <b>100,00</b> |
| Fracht- und Dispositionsausgleich (bei Nachbestellungen) | mehr als 8m <sup>3</sup> über die Ursprungsmenge hinaus | EURO/m <sup>3</sup> | <b>5,00</b>   |
| Mindermengen                                             | unter 7 m <sup>3</sup>                                  | EURO/m <sup>3</sup> | <b>18,00</b>  |
| Mindermengenzuschlag                                     | je Abholung ≤ 1,0 m <sup>3</sup>                        | EURO/pauschal       | <b>3,50</b>   |
| Rohrentladung                                            | mindestens Konsistenzklasse F4                          | EURO/je Einsatz     | <b>35,00</b>  |
| Stahlfasern                                              | Standardfaser (zzgl. Fließmittel)                       | EURO/kg             | <b>3,00</b>   |

## LABORLEISTUNGEN

|                                                                         |                                                        |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Herstellung von Probekörpern im Werk einschl. Prüfzeugnis gem. DIN 1048 | Druckfestigkeitsprüfung (min. eine Serie/3 Prüfkörper) | EURO/Satz | auf Anfrage |
| Erstprüfung                                                             | gem. DIN EN 206-1/1045-2                               |           | auf Anfrage |

Preisliste GP Betonwerke Ost GmbH - gültig ab 21. März 2022

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als Preisbasis für Skonto-Vereinbarungen gilt der Warenwert.



1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort für Fahrzeuge bis 42 t.
2. Bereitstellung der erforderlichen Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohr- und Schlauchleitungen.  
Andernfalls verlängert sich die Einsatzzeit entsprechend.
3. Bereitstellung von ausreichend Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.  
Oder Sie bestellen Vorlaufmischung oder Anpumphilfe direkt bei uns.
4. Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.
5. Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.
6. Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher rein Netto und sind sofort fällig.
7. Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m<sup>3</sup> ab C 16/20.  
Mindestbindemittelgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/m<sup>3</sup> ab C 25/30.  
Für den Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen Ø 75 / 65 mm max. 16 mm Größtkorn.
8. Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc.,  
werden Schadenersatzansprüche ausgeschlossen.
9. Mind. Ø für Rohr- und Schlauchleitungen zur Verarbeitung von Stahlfaserbeton 100 mm.
10. Ab 40 lfdm Rohr- und Schlauchleitungen ist ein 2. Pumpenmaschinist notwendig und wird gem. Sonderleistung abgerechnet.
11. Bitte berücksichtigen Sie bei der Betonbestellung das in der Pumpe verbleibende Restvolumen von ca. 100 bis 400 l.  
(von der Pumpengröße abhängig)
12. Auf den Mindestrechnungsbetrag gewähren wir keinen Nachlass.
13. Der Mietpreis errechnet sich aus Grund-, Nutzungspreis und Sonderleistungen. Der Nutzungspreis wird bestimmt durch die Menge pro Einsatz, wenn in der Stunde mehr als 15/25 m<sup>3</sup> gepumpt werden. Bei geringerer Förderleistung erfolgt die Berechnung nach Stundensatz.
14. Gestellung eines Einweisers für Rangiervorgänge am Einsatzort des Betonfördergerätes.
15. Bitte denken Sie an die Absturzsicherung.

Allen vorstehenden Preisen wird jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Mit Erscheinen der Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit.

**Preisliste GP Betonwerke Ost GmbH - gültig ab 21. März 2022**

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als Preisbasis für Skonto-Vereinbarungen gilt der Warenwert.



# MIETPREISE FÜR BETONFÖRDERGERÄTE

| BETONPUMPEN                                                                 | ALLE PREISE NETTO IN EURO                   |                    |               |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Verteilmast                                                                 | M 24/<br>Pumi <sup>2</sup><br>Schlauchpumpe | Hallenmast<br>M 24 | bis<br>M 36   | bis<br>M 42   | bis<br>M 52*2 | bis<br>M 56*2  |
| <b>MINDESTRECHNUNGSBETRAG</b> inkl. An- und Abfahrt, zzgl. Sonderleistungen | <b>470,00</b>                               | <b>530,00</b>      | <b>615,00</b> | <b>785,00</b> | <b>950,00</b> | <b>1100,00</b> |

## GRUNDPREIS

|                 |               |               |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| An- und Abfahrt | <b>160,00</b> | <b>180,00</b> | <b>215,00</b> | <b>270,00</b> | <b>350,00</b> | <b>450,00</b> |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## NUTZUNGSPREISE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 0 bis 15 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pauschal          | <b>310,00</b> | <b>350,00</b> | <b>400,00</b> | <b>515,00</b> | <b>600,00</b> | <b>650,00</b>  |
| 15,5 bis 30 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pauschal          | <b>370,00</b> | <b>400,00</b> | <b>445,00</b> | <b>560,00</b> | <b>695,00</b> | <b>755,00</b>  |
| 30,5 bis 75 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | je m <sup>3</sup> | <b>12,00</b>  | <b>13,00</b>  | <b>14,50</b>  | <b>18,00</b>  | <b>22,50</b>  | <b>24,50</b>   |
| 75,5 bis 150 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | je m <sup>3</sup> | <b>11,50</b>  | <b>12,50</b>  | <b>14,00</b>  | <b>17,00</b>  | <b>21,50</b>  | <b>23,50</b>   |
| 150,5 bis 300 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | je m <sup>3</sup> | <b>11,00</b>  | <b>12,00</b>  | <b>13,50</b>  | <b>16,50</b>  | <b>21,00</b>  | <b>23,00</b>   |
| über 300 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | je m <sup>3</sup> | <b>10,50</b>  | <b>11,50</b>  | <b>13,00</b>  | <b>16,00</b>  | <b>20,50</b>  | <b>22,50</b>   |
| Vergebliche Anfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>470,00</b> | <b>530,00</b> | <b>615,00</b> | <b>785,00</b> | <b>950,00</b> | <b>1100,00</b> |
| Bei Unterschreitung von 15 m <sup>3</sup> /h (25 m <sup>3</sup> bei 42 m bis 56 m Mast) Pump-<br>leistung wird folgender Pumpenmietsatz in €/h berechnet zzgl. der An- und<br>Abfahrt (mind. aber zum m <sup>3</sup> -Preis)<br><small>Einsatzdauer=Ankunft Baustelle bis gereinigte Abfahrt Baustelle</small> |                   | <b>180,00</b> | <b>190,00</b> | <b>230,00</b> | <b>285,00</b> | <b>415,00</b> | <b>515,00</b>  |

## SONDERLEISTUNGEN UND ZUSCHLÄGE


|                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gestellung von zus. Rohr- und Schlauchleitung je Meter und Einsatz (ab 40 m<br>2. Maschinist erforderlich)                      | <b>10,00</b>  |               |               |               |               |               |
| Bogen u. Reduzierung je Stück und Einsatz/ Endschlauch Quetschventil je<br>Einsatz/ Schlauchcaddy für Schlauchschellen je Stück | <b>28,50</b>  |               |               |               |               |               |
| Zulage Förderung Stahlfaserbeton je m <sup>3</sup>                                                                              | <b>3,50</b>   |               |               |               |               |               |
| Gestellung eines 2. Maschinisten je Stunde                                                                                      | <b>90,00</b>  |               |               |               |               |               |
| Maschinenwechsel bei Überschreitung der Regelarbeitszeit                                                                        | <b>125,00</b> |               |               |               |               |               |
| Für das Umsetzen auf der Baustelle/Standortwechsel                                                                              | <b>85,00</b>  | <b>95,00</b>  | <b>105,00</b> | <b>125,00</b> | <b>160,00</b> | <b>185,00</b> |
| Absage <24 Stunden vor bestellten Pumpbeginn                                                                                    | <b>235,00</b> | <b>265,00</b> | <b>307,00</b> | <b>392,00</b> | <b>475,00</b> | <b>550,00</b> |
| Saisonzuschlag (15.11.- 15.03.)                                                                                                 | <b>20,00</b>  | <b>25,00</b>  | <b>25,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| Nachtzuschlag Mo. - Fr. 22:00 bis 7:00 Uhr                                                                                      | auf Anfrage   |               |               |               |               |               |
| Samstagszuschlag bis 12:00 Uhr                                                                                                  | auf Anfrage   |               |               |               |               |               |
| Sonn- und Feiertagszuschlag                                                                                                     | auf Anfrage   |               |               |               |               |               |
| Keine Auswaschmöglichkeit auf der Baustelle                                                                                     | <b>225,00</b> | <b>250,00</b> | <b>280,00</b> | <b>370,00</b> | <b>440,00</b> | <b>490,00</b> |
| Reinigungspool (zum Kauf)                                                                                                       | <b>50,00</b>  |               |               |               |               |               |

Ein zusätzlicher Rohrleitungstransport mit dem LKW (An- und Abtransport) kostet 2,50 Euro pro gefahrenen Kilometer, mindestens jedoch 150 Euro.  
Auf den Mindestrechnungsbetrag gewähren wir keinen Nachlass.

\* Bestellfrist ab M52: 14 Tage (Fahrgenehmigung nach §29 erforderlich, ggf. mit Begleitfahrzeug BF3/Polizei). Die Kosten für das Begleitfahrzeug werden nach Aufwand abgerechnet.  
<sup>2</sup> regional bedingt verfügbar

Preisliste GP Betonwerke Ost GmbH - gültig ab 21. März 2022

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als Preisbasis für Skonto-Vereinbarungen gilt der Warenwert.



| Masttyp     | Ausfall-<br>höhe | Abstützkräfte<br>vorn | Abstützkräfte<br>hinten |
|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>M 56</b> | 15,6 m           | 300 kN                | 315 kN                  |
| <b>M 52</b> | 10,4 m           | 350 kN                | 350 kN                  |
| <b>M 42</b> | 10,0 m           | 245 kN                | 236 kN                  |
| <b>M 36</b> | 8,7 m            | 195 kN                | 193 kN                  |

|             |       |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|
| <b>M 24</b> | 4,9 m | 140 kN | 115 kN |
|-------------|-------|--------|--------|

| Masttyp     | Fahrzeug-<br>länge | Abstützbreite<br>vorn | Abstützbreite<br>hinten |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>M 24</b> | 9,0 m              | 5,5 m                 | 2,3 m                   |
| <b>M 36</b> | 11,3 m             | 6,3 m                 | 6,3 m                   |
| <b>M 42</b> | 13,1 m             | 8,0 m                 | 8,0 m                   |
| <b>M 52</b> | 14,1 m             | 10,5 m                | 10,0 m                  |
| <b>M 56</b> | 14,2 m             | 9,3 m                 | 12,1 m                  |



- Kieswerke:**

38644 Goslar Oker ■ Fon: 05321 / 3349333  
30916 Isernhagen ■ Fon: 05130 / 79390  
38259 Salzgitter-Ringelheim ■ Fon: 05321 / 3349333

38229 Salzgitter ■ Steinmetzweg 1 ■ Fon: 05341 / 6802 - 0 ■ Fax: 05341 / 6802 - 47 ■ E-Mail: [info@gp-sz.de](mailto:info@gp-sz.de)

30559 Hannover ■ Anderter Straße 99 D ■ E-Mail: [info@gala-lusit.de](mailto:info@gala-lusit.de)

GP Papenburg Betonwerke Nord GmbH ■ Anderter Straße 99 D ■ 30559 Hannover  
Fon: 0511 / 228899 - 800 ■ E-Mail: [info@gp-beton-nord.de](mailto:info@gp-beton-nord.de) ■ [www.gp-beton-nord.de](http://www.gp-beton-nord.de)  
Geschäftsführer: Jörg Hübner

## VERTRIEBSLEITUNG

Herr Lahmann Fon: 0511 / 228899 - 847  
Mobil: 0160 / 5828872  
E-Mail: [andreas.lahmann@gp-beton-nord.de](mailto:andreas.lahmann@gp-beton-nord.de)

## REGIONALDISPOSITION

### BESTELLUNGEN: TRANSPORTBETON UND BETONPUMPEN

Region 1: Fon: 0511 / 228899 - 860  
Region 2: Fon: 0511 / 228899 - 870  
Göttingen / Northeim: Fon: 05551 / 996229  
E-Mail: [bestellung@gp-beton-nord.de](mailto:bestellung@gp-beton-nord.de)

## VERTRIEBSAUSSENDIENST REGION I

HANNOVER / CELLE / HILDESHEIM / NORTHEIM / GÖTTINGEN / HANKENSBÜTTEL

Herr Bartels Fon: 0511 / 228899 - 845  
Mobil: 0160 / 5828873  
E-Mail: [frank.bartels@gp-beton-nord.de](mailto:frank.bartels@gp-beton-nord.de)

Herr Bergmann Fon: 0511 / 228899 - 846  
Mobil: 0178 / 3453527  
E-Mail: [stefan.bergmann@gp-beton-nord.de](mailto:stefan.bergmann@gp-beton-nord.de)

Herr Heisrath Fon: 0511 / 228899 - 844  
Mobil: 0176 / 17057041  
E-Mail: [marco.heisrath@gp-beton-nord.de](mailto:marco.heisrath@gp-beton-nord.de)

Herr Homann Mobil: 0171 / 5176844  
E-Mail: [rolf.homann@gp-beton-nord.de](mailto:rolf.homann@gp-beton-nord.de)

## VERTRIEBSAUSSENDIENST REGION II

PEINE / BRAUNSCHWEIG / WOLFSBURG / HELMSTEDT / BAD HARZBURG

Herr Baars Fon: 0511 / 228899 - 848  
Mobil: 0160 / 5828819  
E-Mail: [sylvio.baars@gp-beton-nord.de](mailto:sylvio.baars@gp-beton-nord.de)


Herr Kizilyel Fon: 0511 / 228899 - 849  
Mobil: 0151 / 68960458  
E-Mail: [seran.kizilyel@gp-beton-nord.de](mailto:seran.kizilyel@gp-beton-nord.de)

## VERTRIEBSINNENDIENST

Herr Hillus Fon: 0511 / 228899 - 821  
Teamleitung E-Mail: [olaf.hillus@gp-beton-nord.de](mailto:olaf.hillus@gp-beton-nord.de)

Frau Blech Fon: 0511 / 228899 - 837  
E-Mail: [liane.blech@gp-beton-nord.de](mailto:liane.blech@gp-beton-nord.de)

Frau Kunert Fon: 0511 / 228899 - 836  
E-Mail: [petra.kunert@gp-beton-nord.de](mailto:petra.kunert@gp-beton-nord.de)



## TRANSPORTBETONWERKE:

- |                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 28237 Bremen – Industriehafen, Louis-Krages-Straße 18 | <b>7</b> 32052 Herford, Lilienthalstraße 19                 |
| <b>2</b> 27755 Delmenhorst, Harpstedter Straße 7               | <b>8</b> 33647 Bielefeld, Duisburger Straße 9 - 11          |
| <b>3</b> 49090 Osnabrück, Elbestraße 54                        | <b>9</b> 33378 Rheda-Wiedenbrück, An der Schwedenschanze 17 |
| <b>4</b> 49143 Bissendorf, Papenbrink 2                        | <b>10</b> 32805 Horn-Bad Meinberg, Industriestraße 44       |
| <b>5</b> 32469 Petershagen (Minden), Im Schaffeld              | <b>11</b> 31789 Hameln, Hastenbecker Landstraße 50          |
| <b>6</b> 31688 Nienstädt, Hohes Feld 3                         |                                                             |

## GP GÜNTER PAPENBURG AG, ROHSTOFFWERKE NORD-WEST:

- |                                                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verwaltung</b><br>49090 Osnabrück, Glückaufstraße 6<br>Fon: 0541 / 91054-0, Fax: -54 | <b>Kieswerk Leese</b><br>31633 Leese, Domäne                   |
| <b>Steinbruch Piesberg</b><br>49090 Osnabrück, Fürstenauer Weg 150                      | <b>Kieswerk Schweringen</b><br>27324 Eystrup, Westerstraße 3   |
| <b>Sandwerk Tweelbäke</b><br>27798 Hude/ Oldenburg, Barkemeyersweg 29                   | <b>Kieswerk Tündern</b><br>31789 Hameln, Tündernsche Straße 51 |



GP Betonwerke West GmbH ■ Duisburger Straße 9-11 ■ 33647 Bielefeld

Fon: 0521 / 9403 - 106 ■ Fax: 0521 / 9403 - 101 ■ E-Mail: [info.beton-west@gp-papenburg.de](mailto:info.beton-west@gp-papenburg.de) ■ [www.gp-beton-west.de](http://www.gp-beton-west.de)

Geschäftsführer: Günter Papenburg ■ Jörg Hübner

## VERTRIEBSLEITUNG

Herr Krüssel  
Fon: 0521 / 9403 - 128  
Fax: 0521 / 9403 - 101  
Mobil: 0151 / 12535 - 625  
E-Mail: [marcus.kruessel@gp-papenburg.de](mailto:marcus.kruessel@gp-papenburg.de)

## REGIONALDISPOSITION

### BESTELLUNGEN: TRANSPORTBETON UND PUMPE

Region 1: Fon: 0421 / 6106 - 101  
Fax: 0421 / 6106 - 250  
E-Mail: [bestellung.hb@gp-papenburg.de](mailto:bestellung.hb@gp-papenburg.de)

Region 2: Fon: 0541 / 67177  
Fax: 0541 / 67176  
E-Mail: [bestellung.os@gp-papenburg.de](mailto:bestellung.os@gp-papenburg.de)

Region 3: Fon: 05221 / 69187 - 20  
Fax: 05221 / 69187 - 25  
E-Mail: [bestellung.west@gp-beton.de](mailto:bestellung.west@gp-beton.de)

## VERTRIEBSAUSSENDIENST REGION 2 & 3

Herr Gleisner  
Fon: 0521 / 9403 - 128  
Fax: 0521 / 9403 - 101  
Mobil: 0160 / 5828 - 824  
E-Mail: [nils.gleisner@gp-papenburg.de](mailto:nils.gleisner@gp-papenburg.de)  
Vertriebsgebiet: Rheda-Wiedenbrück, Horn-Bad Meinberg, Bielefeld

Herr Schwarz  
Fon: 0541 / 9105 - 441  
Fax: 0521 / 9403 - 101  
Mobil: 0151 / 6896 - 1104  
E-Mail: [olaf.schwarz@gp-papenburg.de](mailto:olaf.schwarz@gp-papenburg.de)  
Vertriebsgebiet: Herford, Bissendorf, Osnabrück

Herr Berkau  
Fon: 0521 / 9403 - 102  
Fax: 0521 / 9403 - 101  
Mobil: 0151 / 6896 - 1344  
E-Mail: [ralf.berkau@gp-papenburg.de](mailto:ralf.berkau@gp-papenburg.de)  
Vertriebsgebiet: Petershagen, Nienstädt, Hameln

## VERTRIEBSAUSSENDIENST REGION 1


Herr Petersen  
Bereichsleiter  
Fon: 0421 / 6106 - 201  
Fax: 0421 / 6106 - 220  
Mobil: 0171 / 8928 - 983  
E-Mail: [lutz.petersen@gp-papenburg.de](mailto:lutz.petersen@gp-papenburg.de)  
Vertriebsgebiet: Bremen/Delmenhorst

Herr Cordes  
Fon: 0421 / 6106 - 202  
Fax: 0421 / 6106 - 220  
Mobil: 0173 / 9686 - 600  
E-Mail: [norman.cordes@gp-papenburg.de](mailto:norman.cordes@gp-papenburg.de)  
Vertriebsgebiet: Bremen/Delmenhorst

## VERTRIEBSINNENDIENST

Frau Neufeld  
Teamleitung  
Fon: 0521 / 9403 - 106  
Fax: 0521 / 9403 - 101  
E-Mail: [elena.neufeld@gp-papenburg.de](mailto:elena.neufeld@gp-papenburg.de)

Herr Pörschke  
Fon: 0521 / 9403 - 107  
Fax: 0521 / 9403 - 101  
E-Mail: [tommy.poerschke@gp-papenburg.de](mailto:tommy.poerschke@gp-papenburg.de)



## TRANSPORTBETONWERKE:

**1** 24558 Henstedt-Ulzburg, Kiefernweg 1

**2** 25469 Halstenbek, Altonaer Straße 312

**3** 22113 Hamburg – Billbrook, Liebigstraße 68-70

**4** 22941 Bargteheide, Lohe 58

GP Alster Beton GmbH ■ Kiefernweg 1 ■ 24558 Henstedt-Ulzburg

Fon: 04193 / 789 - 131 ■ Fax: 04193 / 789 - 151 ■ E-Mail: [info.alsterbeton@gp-papenburg.de](mailto:info.alsterbeton@gp-papenburg.de) ■ [www.gp-alster-beton.de](http://www.gp-alster-beton.de)

Geschäftsführer: Klaus Papenburg

## ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG

Frau Friberg  
Fon: 04193 / 789 - 340  
Fax: 04193 / 789 - 331  
E-Mail: [birgit.friberg@gp-papenburg.de](mailto:birgit.friberg@gp-papenburg.de)

## BESTELLUNGEN: TRANSPORTBETON UND BETONPUMPEN

Fon: 04193 / 789 - 440  
Fax: 04193 / 789 - 438  
E-Mail: [hamburg.dispo@gp-papenburg.de](mailto:hamburg.dispo@gp-papenburg.de)

## VERTRIEBSLEITUNG

Herr Geißler  
Fon: 04193 / 789 - 531  
Hamburg-Billbrook  
Halstenbek  
Fax: 04193 / 789 - 151  
Mobil: 0151 / 1253 - 7812  
E-Mail: [joachim.geissler@gp-papenburg.de](mailto:joachim.geissler@gp-papenburg.de)

## VERTRIEB

Herr Herholz  
Key-Account  
Fon: 04193 / 789 - 523  
Fax: 04193 / 789 - 151  
Mobil: 0151 / 1253 - 7783  
E-Mail: [stephan.herholz@gp-papenburg.de](mailto:stephan.herholz@gp-papenburg.de)

Herr Eggers  
Henstedt-Ulzburg  
Bargteheide  
Fon: 04193 / 789 - 522  
Fax: 04193 / 789 - 151  
Mobil: 0151 / 1253 - 5622  
E-Mail: [stephan.eggers@gp-papenburg.de](mailto:stephan.eggers@gp-papenburg.de)


## VERTRIEBSINNENDIENST

Frau Hachmeister  
Fon: 04193 / 789 - 131  
Fax: 04193 / 789 - 151  
E-Mail: [kathrin.hachmeister@gp-papenburg.de](mailto:kathrin.hachmeister@gp-papenburg.de)

Herr Clauser  
Fon: 04193 / 789 - 125  
Fax: 04193 / 789 - 151  
E-Mail: [felix.clauser@gp-papenburg.de](mailto:felix.clauser@gp-papenburg.de)

Frau Liedtke  
Fon: 04193 / 789 - 122  
Fax: 04193 / 789 - 151  
E-Mail: [anja.liedtke@gp-papenburg.de](mailto:anja.liedtke@gp-papenburg.de)

## STANDORTE ALETON GMBH & CO. KG



### TRANSPORTBETONWERKE:

- 1** 27572 Bremerhaven/Luneort, Dockstraße, Fon: 0471 / 75075, Fax: 0471 / 7003073
- 2** 27619 Wehden, Zur Kiesgrube, Fon: 0471 / 75075, Fax: 0471 / 7003073

## KONTAKTE

### ALETON GMBH & CO. KG

ALETON GmbH & Co.KG ■ Carsten-Börger-Straße 2 ■ 27572 Bremerhaven

#### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Maik Bardenhagen Fon: 0471 / 9734 - 150  
Fax: 0471 / 9734 - 151  
E-Mail: maik.bardenhagen@aleton.de

Jörg Hübner Fon: 0511 / 228899 - 251  
Fax: 0511 / 228899 - 890  
E-Mail: joerg.huebner@aleton.de

#### BEREICHSLEITUNG

Achim Holtmann Fon: 0471 / 9268 - 610  
Fax: 0471 / 70030 - 73  
E-Mail: achim.holtmann@aleton.de

#### VERTRIEB

Herr Fischer Fon: 0471 / 9268 - 612  
Bremerhaven/  
Wehden Fax: 0471 / 77 - 627  
Mobil: 0160 / 9494-4454  
E-Mail: andreas.fischer@aleton.de

#### DISPOSITION

##### BESTELLUNGEN TRANSPORTBETON & BETONPUMPEN

Herr Placzek Fon: 0471 / 750 - 75  
Bremerhaven/  
Wehden Fax: 0471 / 70030 - 73  
E-Mail: raoul.placzek@aleton.de

#### INSTANDHALTUNG

Herr Zbilski Fon: 0471 / 9268 - 610  
Fax: 0471 / 70030 - 73  
E-Mail: wiktorzbilski@aleton.de

#### VERTRIEBSINNENDIENST

Herr Rathjen Fon: 0471 / 9268 - 610  
Fax: 0471 / 77 - 627  
E-Mail: klaus.rathjen@aleton.de

#### BUCHHALTUNG

Frau Petermann Fon: 0471 / 92686 - 18  
Fax: 0471 / 77 - 627  
E-Mail: susann.petermann@aleton.de

## § 1 ALLGEMEINES

1. Die nachstehend geregelten Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden bei Zustandekommen eines Vertrages mit dem Kunden ausdrücklich Vertragsbestandteil. Davon abweichende Bedingungen müssen gesondert und schriftlich vereinbart werden.
2. Sofern Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sollte der Kunde in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine ähnlich lautende Ausschlussklausel geregelt haben, ist er verpflichtet, uns darauf gesondert schriftlich hinzuweisen.
3. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, wenn der Kunde Kaufmann ist, nicht nur für die laufenden, sondern auch für die künftige Geschäftsverbindung.

## § 2 ANGEBOT

1. Angebote sind, sofern nicht anders bezeichnet, freibleibend und unverbindlich. Es gelten die jeweiligen Preislisten sowie Sorten- und Lieferverzeichnisse.
2. Wir verpflichten uns stets unter dem Vorbehalt unserer Liefermöglichkeit. Haben wir die Unmöglichkeit der Lieferung nicht zu vertreten, können wir vom Vertrag zurücktreten.
3. Ein Vertrag kommt zustande, indem der Kunde unser Angebot zu den von uns angebotenen Bedingungen annimmt oder wir einen uns erteilten Auftrag ausdrücklich schriftlich bestätigen.
4. Erklärungen unserer Vertreter haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns innerhalb von zwei Wochen schriftlich bestätigt werden oder indem stillschweigend der Vertrag erfüllt oder damit begonnen wurde.
5. Für die Auswahl der richtigen Sorte und Angabe aller erforderlichen Betoneigenschaften sowie der richtigen Mengen ist der Käufer verantwortlich.

## § 3 LIEFERUNG UND ABNAHME

1. Die Auslieferung erfolgte bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden weiteren Kosten.
2. Für die Folgen unrichtiger Angaben bei Abruf der Lieferung haftet der Kunde.
3. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportfahrzeug diese ohne jede Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Das setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfahrtsweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (bei Beton 1 m3 in höchstens fünf Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können.
4. Der Käufer hat eine Person, die uns gegenüber zur Abnahme der Lieferung und zur Bestätigung des Erhalts bevollmächtigt ist, auf der Baustelle zu stellen. Geschieht dies nicht, gilt jeder an der Baustelle mit der Verarbeitung der Lieferung beschäftigte Arbeiter hierzu als bevollmächtigt. Ist der Käufer Unternehmer, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Betons/Baustoffs und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis/Sortenverzeichnis durch Unterschrift auf dem Lieferschein als anerkannt.
5. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises Schadenersatz zu leisten, es sei denn, die Verweigerung oder Verspätung beruht auf Gründen, die wir zu vertreten haben.
6. Haften mehrere Käufer als Gesamtschuldner, können wir mit Wirkung für und gegen alle an jeden von ihnen leisten. Alle Käufer bevollmächtigen sich gegenseitig zur Entgegennahme und zur Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen, den Verkauf betreffend.

## § 4 LIEFERFRISTEN

1. Von uns bestätigte Liefertermine sind annähernde Abgangstermine für die Ware, die wir uns bemühen werden, einzuhalten. Fixtermine für die Anlieferung müssen als solche gesondert schriftlich vereinbart werden.
2. Die Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten, Liefertermine und Fixtermine berechtigt den Käufer zum Rücktritt vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften des § 323 BGB. Soweit aber von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Ist die Lieferung oder Restlieferung nicht möglich, können wir vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.
3. Schadenersatzansprüche gegen uns sind der Höhe nach auf den Wert der Rechnungssumme beschränkt, es sei denn, es ist ein Personenschaden eingetreten oder der Käufer kann beweisen, dass wir vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Sofern wir durch Arbeitskämpfe oder unvorhergesehene außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw., egal ob sie bei uns oder einem Vorlieferanten von uns eingetreten sind, die vereinbarten Termine oder Lieferfristen nicht einhalten können, sind wir für die Dauer der Auswirkungen der Maßnahmen oder Ereignisse von der Lieferpflicht befreit.

## § 5 GEFAHÜBERGANG

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Betons/Baustoffs geht bei Lieferung außerhalb des Werks auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, zum vereinbarten Anlieferstermin zu fahren.
2. Soweit die Herstellung von Beton/Baustoffen auf der Baustelle abgeschlossen wird, geht die Gefahr spätestens mit Beendigung des Herstellvorgangs auf den Käufer über.

## § 6 GEWÄHRLEISTUNG

1. Wir gewährleisten, dass unsere Betone/Baustoffe nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden und bei einer den Vorschriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung die vereinbarten Festigkeitsklassen und Güteermerekmale erreichen. Hat der Käufer den gelieferten Beton/Baustoff durch Zusätze oder in sonstiger Weise in seiner Zusammensetzung verändert oder verändern lassen, besteht kein Anspruch auf Gewährleistung, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Veränderung der Zusammensetzung des Betons/Baustoffes den Mangel nicht herbeigeführt hat.
2. Liegt ein Kaufvertrag oder ein nach den für den Kaufvertrag geltenden Vorschriften zu behandelnder Vertrag, bei dem der Kunde ein Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, vor, gilt: Der Käufer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware einwandfrei und vollständig zur Verfügung gestellt ist; offensichtliche Mängel sind sofort bei der Abnahme zu rügen. Der Käufer hat die Ordnungsmäßigkeit der Lieferung und etwaige Mängel auf dem Lieferschein zu quittieren.
3. Liegt ein Kaufvertrag oder ein nach den für den Kaufvertrag geltenden Vorschriften zu behandelnder Vertrag vor, auf den die Regelungen des Verbrauchsgüterkaufs nicht anzuwenden sind, gilt: Wir leisten für die Übereinstimmung der gelieferten Ware mit den vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarungen Gewähr. Aussagen über die Beschaffenheit unserer Produkte in Prospekten oder im Rahmen jeglicher Werbung gelten nur dann, wenn sie ausdrücklich zum Vertragsgegenstand gemacht werden. Dadurch können ansonsten keine bestimmten Eigenschaften des Kaufgegenstandes begründet werden. Der Käufer ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand nach der Lieferung unverzüglich gewissenhaft zu prüfen und, soweit erforderlich, Stichproben durchzuführen. Offensichtliche Mängel, zu geringe oder falsche Lieferungen sind unverzüglich nach Ankunft und vor Verwendung des Vertragsgegenstandes gegenüber der Betriebsleitung geltend zu machen bzw. im Falle mündlicher Rügen schriftlich zu bestätigen. Verdeckte Mängel sind innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Entdeckung in gleicher Weise zu rügen. Die Rüge ist gegenüber der Geschäftsleitung oder von ihr beauftragten Personen zu erheben, nicht jedoch gegenüber Fahrern, Laboranten, Disponenten, Mixern usw. Bei nicht form- und fristgerechter Rüge gilt der Zustand des Kaufgegenstandes als genehmigt. Sachmängelansprüche können dann nicht mehr geltend gemacht werden.
4. Für den Fall der Rüge hat der Käufer den Beton/Baustoff zur Nachprüfung durch uns unangestastet zu lassen. Er darf nicht verarbeitet werden.
5. Gibt der Käufer eine Rezeptur vor, die von unserem Verzeichnis abweicht, beschränkt sich die Gewährleistung auf die Einhaltung der vorgegebenen Rezeptur.
6. Die Dauer unserer Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen für die Sachmängelhaftung beim Verbrauchsgüterkauf. Unsere Haftung ist jedoch auf den Umfang des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt, im Übrigen, soweit der Schaden darüber hinausgeht, aber auf die Höhe der Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung, die mindestens 2,5 Millionen Euro beträgt.

## § 7 HAFTUNG AUS SONSTIGEN GRÜNDEN

Sonstige Schadenersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung verursacht ist. Das gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie von Schäden an privat genutzten Sachen nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.

## § 8 EIGENTUMSVORBEHALT

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus der gesamten Geschäftsbeziehung unser Eigentum.
2. Der Käufer darf den von uns gelieferten Beton/Baustoff weder verpfänden noch sicherungsübereignen, jedoch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter verkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot vereinbart. In diesem Fall tritt der Käufer hiermit schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen gegen ihn aus der gesamten Geschäftsverbindung die ihm aus der Veräußerung, Auslieferung oder dem Einbau entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten, einschließlich der ihm hieraus ggf. entstehenden Schadenersatzansprüche und eines etwaigen Anspruchs auf Einräumung einer Sicherungshypothek in Höhe des Rechnungswertes der Lieferungen des Verkäufers an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Gleiches gilt im gleichen Umfang für die etwaigen Rechte des Käufers auf Einräumung einer Sicherungshypothek wegen der Verarbeitung unseres Betons/Baustoffs wegen und in Höhe unserer gesamten offenen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer. Auch diese Abtretungserklärung nehmen wir hiermit an. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst, die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Empfängt der Käufer Gelder des Nachempfängers, so hat er diese unverzüglich an uns weiterzuleiten und ist hinsichtlich der eingekommenen Gelder unser Treuhänder. Von der Möglichkeit des Forderungseinzuges machen wir aber keinen Gebrauch, solange der Käufer seine Verbindlichkeiten erfüllt.
3. Dem Käufer ist jedwede Gefährdung der an uns abgetretenen Ansprüche untersagt, insbesondere durch Vorabtretung an sonstige Dritte oder Verpfändungen.
4. Soweit Dritte Zugriff auf die uns gehörenden Gegenstände und Forderungen nehmen, z.B. durch Pfändungen, hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen. Etwaige Kosten einer Interventionsklage hat der Käufer zu tragen, wenn er diesen Zugriff Dritten zu vertreten hat.
5. Der „Wert unseres Betons/Baustoffs“ im Sinne der vorgenannten Regelungen entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis zuzüglich 20 %. Übersteigt

der Wert der uns zustehenden Sicherungen die uns zustehenden Forderungen um mehr als 20 %, werden wir diese auf Verlangen des Käufers bis dahin freigeben.

## § 9 PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Unsere Preise basieren auf den derzeit gültigen Lohn-, Material- und Energiekosten. Sollte nach Ablauf der Angebots- oder während der Auftragsbindungsfrist eine Erhöhung der Kosten bzw. Veränderung der gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen erfolgen, behalten wir uns deren Weiterberechnung ausdrücklich vor, in dem wir unseren Verkaufspreis entsprechend berichtigen. Ist der Käufer Verbraucher, gilt dies nicht für einen Zeitraum von vier Monaten nach Vertragsabschluss, sofern kein Dauerschuldverhältnis vorliegt.
2. Alle Rechnungen sind sofort nach Erhalt und ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Ein vereinbarter Skontoabzug wird hinfällig, wenn der Käufer mit Zahlungsverpflichtungen in Rückstand ist oder Wechselverbindlichkeiten bei uns hat. Bei Überschreitung des Zahlungszieles gelten die gesetzlichen Regelungen des BGB zum Zahlungsverzug. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer Vereinbarungen entgegengenommen.
3. Der Käufer gerät in Verzug mit der Zahlung des Kaufpreises, sofern er nicht innerhalb des vereinbarten Zahlungszieles oder, sofern eine Vereinbarung dazu nicht getroffen ist, innerhalb des von uns in der Rechnung gesetzten Zahlungszieles zahlt.
4. Die Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten wird oder rechtskräftig festgestellt ist. Das Gleiche gilt für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes. Wir sind einem Unternehmer gegenüber berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verbundenen Gesellschaften hat.
5. Ist der Käufer Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen und trifft er selbst keine Tilgungsbestimmungen, so steht uns frei zu bestimmen, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.
6. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn es sich bei den Käufern um einen Kaufmann handelt und dieser nicht innerhalb von dreißig Tagen nach dem Rechnungsdatum schriftlich widerspricht.
7. Die Logistikkulage beinhaltet Maut, Energie, CO2 Umlagen/Zulagen etc., die wir ganz oder teilweise an die Öffentliche Hand sowie Vor- und Lieferanten zu leisten haben.

## § 10 VERTRAGSVERLETZUNG DES KÄUFERS

1. Kommt der Käufer mit der Annahme oder der Abnahme der Ware bzw. eines Teils der Ware oder einer sonstigen vertraglich zu erbringenden Leistung in Verzug oder befindet er sich im Zahlungsverzug, so sind wir nach angemessener Fristsetzung auch berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten und/oder Schadenersatz in Höhe von 15 % des Kaufpreises vorbehaltlich des Nachweises eines konkreten höheren Schadens, insbesondere der Kosten der Rücknahme, Auslagerungs- und Umlagerungskosten usw. zu verlangen, es sei denn, der Käufer weist einen niedrigeren Schaden oder die Nichtentstehung eines Schadens nach.
2. Gibt es Anzeichen dafür, dass die Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet ist, insbesondere bei Einstellung der Zahlungen, Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen usw. oder tritt eine sonstige wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Käufers ein, die unseren Anspruch gefährden könnte, sind wir berechtigt, alle Leistungen zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit geleistet ist.

## § 11 BAUSTOFFÜBERWACHUNG

Unsere Beauftragten sind berechtigt, im Rahmen unserer Qualitätsüberwachung Proben des gelieferten Betons/Baustoffs unangemeldet auf der gelieferten Baustelle zu entnehmen.

## § 12 GERICHTSSTAND

1. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Unternehmern ist der jeweilige Sitz unserer Gesellschaften.
2. Auf das gesamte Vertragsverhältnis findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

## § 12a INFORMATIONSPLICHT FÜR VERBRAUCHER

Wir sind zur Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB zur Teilnahme an einem Streit-beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle bereit.

## § 13 SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen durch Gesetz oder individuelle Vereinbarung wegfallen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen nicht berührt. Eine nichtige ist durch eine wirksame, dem Gewollten am nächsten kommende Bestimmung zu ersetzen.

Stand: 01.01.2022



# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE VERMIETUNG VON BETONFÖRDERGERÄTEN

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder Vermietung eines Betonfördergerätes mit Zubehör; dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB).

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters gelten uns gegenüber nicht.

## § 1 ANGEBOT

Ein Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbart worden oder die Leistung erfolgt ist. Für die richtige Bestimmung der Mietsache ist allein der Mieter verantwortlich.

## § 2 PFLICHTEN DES VERMIETERS

1. Wir verpflichten uns ausschließlich, dem Mieter den Gebrauch des vermieteten Betonfördergerätes (Mietsache) während der Mietzeit einzuräumen. Die Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache am Einsatzort und endet mit deren Abtransport; bei Meinungsverschiedenheit über die Mietzeit sind die Tachographenaufzeichnungen unserer Fahrzeuge maßgebend. Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine oder Fristen einzuhalten. Nichteinhaltung vereinbarter Termine oder Fristen durch uns berechtigt den Mieter unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag (§ 326 BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Gewährung des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und im Falle der Unmöglichkeit vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Ausfall von Versorgungsanlagen, Verzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache abhängig ist, soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind.

2. Eine Gewährleistung für den mit der vermieteten Sache geförderten Beton wird von uns nicht übernommen. Wegen der Mängel der Mietsache stehen dem Mieter die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Sonstige Schadenersatzansprüche des Mieters gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung oder aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung verursacht ist. Die Haftung für von uns zu vertretende Sach- und Personenschäden ist jedoch dem Umfang nach auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung beschränkt; die EURO 1,0 Mio. je Schadenfall beträgt.

## § 3 PFLICHTEN DES MIETERS

1. Der Mieter hat für alle für die Inbetriebnahme und den Gebrauch der Mietsache erforderlichen Maßnahmen zu treffen; er hat etwa erforderliche behördliche Genehmigungen für die Inbetriebnahme der Mietsache am Aufstellungsort, insbesondere für Straßen- und Bürgersteigabsperren, rechtzeitig zu erwirken. Er hat dafür zu sorgen, dass das für den Transport der vermieteten Sache eingesetzte Fahrzeug den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen kann; dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Insbesondere ist der Mieter dafür verantwortlich, dass die Bodenverhältnisse im Aufstellungsort sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendrücken und sonstigen Beanspruchungen gewachsen sind. Ferner

hat er dafür zu sorgen, dass Bau-, Schalungs- und Gerüstteile der Dauerbelastung des Fördervorganges standhalten. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Der Standort der Betonpumpe sowie die Einbaufläche müssen vom Mieter so abgesichert sein, dass Dritte nicht durch Betonspritzer, Eisbildung oder ähnliches geschädigt werden können.

2. Der Mieter hat für uns kostenlos einen Wasseranschluss am Aufstellungsort bereitzustellen, der eine Wasserentnahme in einem für Betrieb und Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen erforderlichen Umfang ermöglicht, er hat ferner das erforderliche Personal bereitzustellen, das für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten durchzuführenden Auf- und Abbau der vermieteten Sache ausreicht. Außerdem hat er in ausreichendem Umfang Mittel für das Schmieren der Rohrleitungen und einen Platz zum Reinigen von Fördergeräten und Fahrzeugen sowie zum Ablegen von Betonresten auf oder an der Baustelle bereitzustellen. Für die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf verursachten Verschmutzungen, insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteile und Kanalisation, ist ausschließlich der Mieter verantwortlich. Der Mieter hat dafür einzustehen, dass der Beton zur Förderung mit der vermieteten Sache geeignet ist. Er haftet auch für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf. Unterbleibt die von uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands, den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie wir bei ordnungsgemäßer Erfüllung des Mietvertrages gestanden hätten.

## § 4 SICHERUNGSRECHTE

1. Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung sämtlicher Forderungen, auch der künftig entstehenden, die wir gegen ihn, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, haben, schon jetzt alle seine auch künftig entstehenden Forderungen aus dem Bauvertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretungserklärung des Mieters hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Mieter diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und seinem Vertragspartner die Abtretung mit der Aufforderung bekanntzugeben, bis zur Höhe der in Abs. 1 erläuterten Ansprüche an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertragspartner des Mieters von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. Der Mieter darf seine Forderungen gegen seinen Auftraggeber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abtretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung.

2. Der Mieter hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung der unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Der „Wert unserer Leistung“ entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Mietzins zuzüglich 20 %. Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben als deren Wert unsere gesamten Forderungen nach Abs. 1 um 20 % übersteigt.

## § 5 MIETZINS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner

Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Personal und Betriebsstoffe, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt den Mietzins entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die Vermietung an einen anderen als einen Kaufmann im Sinne des HGB, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden soll. Zuschläge für das Zurverfügungstellen der Mietsache außerhalb der normalen Geschäftszeit und/oder in der kalten Jahreszeit werden individuell anlässlich der Absprache des Mietzinses vereinbart. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z.B. der Mieter seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Mieters eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Ist der Mieter „Kaufmann“ im Sinne des HGB kommt er in Verzug, wenn er auf eine Mahnung nach Fälligkeit des Kaufpreises keine Zahlung leistet oder wenn er nicht zu einem vereinbarten kalendernmäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche Verzugsregelung bleibt unberührt. Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des HGB, so beeinflussen seine Mängelrügen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und verzichtet er darauf irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Die Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verbundenen Gesellschaften hat. Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir - auch bei deren Einstellung in laufender Rechnung -, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. Mängelrügen beeinflussen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit, der Mieter verzichtet darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, soweit er Kaufmann im Sinne des HGB ist.

## § 6 GERICHTSSTAND

1. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Unternehmern ist der jeweilige Sitz unserer Gesellschaften.

2. Auf das gesamte Vertragsverhältnis findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

## § 6a INFORMATIONSPLICHT FÜR VERBRAUCHER

Wir sind zur Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle bereit.

Stand: 01.01.2021